


## (10) 一層の高さは、50cm 以下としているか

コンクリートを打ち込む際に、1 層の厚さを大きくし過ぎると、振動機を内部まで挿入したとしても、十分な締固めができない恐れがあります。

したがって、1 層の高さは振動機の振動部分の長さを超えないように、50cm 以下にします。



一層の高さは50cm以下